



Прайс-лист 2020

₸

СОДЕРЖАНИЕ

Отдельностоящие ванны

INFINITY
1800 × 800 мм



4 стр.

AMORE
1600 × 850 мм



4 стр.

FELICE
1945 × 830 мм



4 стр.

DOLCE
1800 × 900 мм



4 стр.

ARIETTA
1600 × 760 мм



5 стр.

ARIA
1740 × 840 мм



5 стр.

OPERA
1860 × 870 мм



5 стр.

ANDANTE
1900 × 900 мм



6 стр.

BEL CANTO
1800 × 850 мм



6 стр.

STEP
1700 × 890 мм



6 стр.

ORGANIC
2210 × 1350 мм



7 стр.

RONDO
D 1900 мм



7 стр.

VICTORIA
1700 × 830 мм



8 стр.

BELLA **НОВИНКА!**
1700 × 800 мм



8 стр.

Новинка – ванны DECO из SilkSTONE®

DECO NUDO
1660 × 720 мм



9 стр.

DECO RIM
1660 × 720 мм



9 стр.

DECO WALL
1660 × 720 мм



9 стр.

DECO SHAPE (концепция *made-to-measure*)
1660-2500 × 725-1300 мм



9 стр.

Рекомендации по
подготовке чертежа
ванны DECO SHAPE

42 стр.

Коллекция ванн VARIO из литого камня

VARIO
1500-1600 × 750 мм



10 стр.

VARIO LONG
1600-1700 × 750 мм



10 стр.

VARIO GRANDE
1750-1850 × 800 мм



11 стр.

VARIO ROUND
1660 × 750 мм



11 стр.

Угловые ванны

RUMBA
1570 × 1570 мм



12 стр.

BOLERO
1450 × 1450 мм



12 стр.

RIGONDA
1800 × 1100 мм



13 стр.

CELLO
1700 × 1100 мм



13 стр.

MAMBO
1650 × 980 мм



14 стр.

TRE
1500 × 1000 мм



15 стр.

TRE GRANDE
1700 × 1000 мм



15 стр.

Прямоугольные ванны

UNO
1500 × 750 мм



16 стр.

UNO GRANDE
1700 × 750 мм



16 стр.

VERSO
1700 × 750 мм



16 стр.

FANFARA
1850 × 1100 мм



17 стр.

PRELUDE
1800 × 800 мм



17 стр.

SONATA
1700 × 750 мм



18 стр.

POLONAISE
1800 × 800 мм



18 стр.

Гидромассажные системы

HYDRO CLASSIC – NANO EXCELLENCE



19 стр.

Столешницы MODO из SilkSTONE® (концепция *made-to-measure*)

OPUS MINI / OPUS



20 стр.

OPUS GRANDE



21 стр.

STRETTO



22 стр.

ROUND



23 стр.

OVO



24 стр.

PIANO



25 стр.

CREDO



25 стр.

Форма заказа
столешниц MODO

26 стр.

Раковины с варьируемой длиной

FLOW 450



27 стр.

FLOW 510



27 стр.

Раковина и столешница из SilkSTONE® с металлическими ножками

MF DECO 450



28 стр.

MF DECO 500



28 стр.

ROUND PLUS MF



29 стр.

Раковины

DECO



30 стр.

AMORE



30 стр.

ROUND ON



30 стр.

BEL CANTO



30 стр.

VARIO



30 стр.

OVO IN



31 стр.

ROUND IN



31 стр.

OPUS IN



31 стр.

ORGANIC IN



31 стр.

Серия раковин LONG STEP



32 стр.

Серия раковин SAMBA



33 стр.

Серия раковин STEP



33 стр.

VICTORIA



33 стр.

Серия раковин BETA



34 стр.

DELTA



34 стр.

Серия раковин CLARO



35 стр.

Раковины *x-small* размеров из SilkSTONE®

DO



36 стр.

RE



36 стр.

MI



36 стр.

Шкафчик для раковины OVO

24 стр.



Столешницы из массива дуба

31 стр.



Душевые поддоны из литого камня

CLASSIC KV



37 стр.

CLASSIC RO



37 стр.

ART KV



38 стр.

ART RO



38 стр.

ART



39 стр.

LARGO



39 стр.

Новинка – душевой поддон CRAFT (концепция *made-to-measure*)



40 стр.



Форма заказа
душевого поддона
CRAFT

41 стр.

Модель

Описание

Цена EUR

№ артикула

Белые Цветные

Белые / Цветные




INFINITY

1800 × 800 мм
h = 600 мм
Объем: 300 л
Вес: 165 кг
Интегрированный слив-перелив click-clack

Ванна из SilkSTONE®*	4950		VAINFS/00
Встраиваемая ванна из SilkSTONE®*	3750		VAINFSIEB/00


* С аксессуарами из натурального ясеня и подголовник из Technogel



AMORE

1600 × 850 мм
h = 715 мм
Объем: 260 л
Вес: 162 / 127 / 175 кг
Интегрированный слив-перелив click-clack

Ванна из литого камня	2400		VAAMO/00
Ванна из SilkSTONE®	2800		VAAMS/00
Ванна из GRAPHITE		4950	VAAMS/01




FELICE

1945 × 830 мм
h = 715 мм
Объем: 280 л
Вес: 128 кг
Интегрированный слив-перелив click-clack

Ванна из SilkSTONE®	3100		VAFES/00
---------------------	------	--	----------


Сифон ванны FELICE должен быть углублен в пол на 50 мм (см. инструкцию по установке)



DOLCE

1800 × 900 мм
h = 650 мм
Объем: 260 л
Вес: 145 / 160 кг
Интегрированный слив-перелив click-clack

Ванна из SilkSTONE®	3400		VADOS/00
Ванна из GRAPHITE		6300	VADOS/01




Модель	Описание	Цена EUR		№ артикула Белые / Цветные
		Белые	Цветные	



ARIETTA
 1600 × 760 мм
 h = 600 мм
 Объем: 212 л
 Вес: 41 кг
 Интегрированный
 слив-перелив
click-clack

Ванна из акрила	1700	2550*	VAAT/xx
-----------------	------	-------	---------


* Внешняя сторона ванны может быть любого цвета, но внутренняя и верхняя часть изготавливается исключительно в белом цвете



ARIA
 1740 × 840 мм
 h = 600 мм
 Объем: 212 л
 Вес: 42 кг
 Интегрированный
 слив-перелив
click-clack

Ванна из акрила	1750	2625*	VAAR/xx
-----------------	------	-------	---------


* Внешняя сторона ванны может быть любого цвета, но внутренняя и верхняя часть изготавливается исключительно в белом цвете



OPERA
 1860 × 870 мм
 h = 600 мм
 Объем: 260 л
 Вес: 47 кг
 Интегрированный
 слив-перелив
click-clack

Ванна из акрила	1900	2850*	VAOPЕ/xx
-----------------	------	-------	----------

* Внешняя сторона ванны может быть любого цвета, но внутренняя и верхняя часть изготавливается исключительно в белом цвете





АНДАНТЕ

1900 × 900 мм
h = 670 мм
Объем: 260 л
Вес: 73 / 38 кг

Описание

Ванна из акрила, деревянные ножки, слив-перелив

Встраиваемая ванна из акрила с рамой*

Дополнительно для встраиваемой ванны:

Слив-перелив хром пластик

Цена EUR

Белые Цветные

№ артикула

Белые / Цветные

1900

2850

VAAN/xx+ SIFVANP

900

1350

VAANIEB/xx


70

70

SIFVANP

Слой *Profiheat* для ванны включен в цену

* Встраиваемую ванну можно оборудовать массажной системой (см. стр. 19)



БЕЛ КАНТО

1800 × 850 мм
h = 740 мм
Объем: 245 л
Вес: 100 кг

Ванна из литого камня

Слив-перелив хром металл с *click-clack*

ВСЕГО

1800

2700

VABEL/xx

285

285

SIFVBELM/H

2085

2985

Дополнительный вариант слива-перелива:

Слив-перелив хром пластик

Слив-перелив бронза металл

Слив-перелив золото металл

70

70

SIFVARGRP

450


450

SIFVBELM/B

450

450

SIFVBELM/Z



СТЕП

1700 × 890 мм
h = 650 мм
Объем: 375 л
Вес: 133 кг

Ванна из литого камня

Слив-перелив хром пластик

ВСЕГО

1800

2700

VASTE/xx

70

70

SIFVARGRP

1870

2770


Дополнительно:

Врезка отверстий под смеситель

50

50

RURBPB



Модель

Описание

Цена EUR

№ артикула

Белые


Цветные

Белые / Цветные



ORGANIC
2210 × 1350 мм
h = 730 мм
Объем: 240 л
Вес: 70 кг

Ванна из GRP композита, слив-перелив	2200	3300	VAORG/xx
Слой <i>Profiheat</i> для ванны включен в цену			
Ванну возможно оборудовать с массажной системой (см. стр. 19)			



RONDO

Ø 1900 мм
h = 685 мм
Объем: 550 л
Вес: 85 кг




Ванна из акрила на раме	2000	2500	VARO/xx
Слив-перелив хром пластик	70	70	SIFVANP
ВСЕГО	2070	2570	

Дополнительно:

Фронтальная панель для ½ периметра	400	600	PARQA/xx
Врезка отверстий под смеситель	50	50	RURBAK

Слой *Profiheat* для ванны включен в цену

Ванну возможно оборудовать с массажной системой (см. стр. 19)





Модель	Описание	Цена EUR		№ артикула Белые / Цветные
		Белые	Цветные	

VICTORIA
1700 × 830 × 610 мм
h = 730, 680 мм
Объем: 225 л
Вес: 84 / 80 кг



Ванна из литого камня, ножки ANTICA - литой камень	1800	2700	VAVICA/xx
Ванна из литого камня, ножки WOODEN - дерево	2300	3450	VAVICK/xx
Новинка – ванна из SilkSTONE®:			
Ванна из SilkSTONE®, ножки ANTICA - SilkSTONE®	3100		VAVISS/00
Ванна из SilkSTONE®, ножки ANTICA - GRAPHITE	3500		VAVISG/00
Ванна из SilkSTONE®, ножки WOODEN - дерево	3600		VAVISK/00

Дополнительно:			
Слив-перелив хром металл	300	300	SIFVICM/H
Слив-перелив бронза металл	500	500	SIFVICM/B
Слив-перелив золото металл	500	500	SIFVICM/Z
Покрытие ножек ANTICA (цвет хром)	450	450	RMETH/H
Покрытие ножек ANTICA (цвет бронза)	450	450	RMETH/B
Покрытие ножек ANTICA (цвет золото)	450	450	RMETH/Z






НОВИНКА!

BELLA
1700 × 800 мм
h = 550 мм
Объем: 312 л
Вес: 110 кг
Интегрированный
слив-перелив
click-clack



Ванна из SilkSTONE®	2900	-	VABELS/00
---------------------	------	---	-----------



Модель
Описание
Цена EUR
№ артикула

Белые Цветные

Белые / Цветные



DECO NUDO

1660 × 725 мм
h = 630 мм
Объем: 240 л
Вес: 112 кг
Интегрированный слив-перелив *click-clack*

Ванна из SilkSTONE®

2700

VADENUS/00


DECO RIM

1660 × 815 мм
h = 630 мм
Объем: 240 л
Вес: 110 кг
Интегрированный слив-перелив *click-clack*

Ванна из SilkSTONE® (без полотенцедержателя)

3050

VADERIS/00

Ванна из SilkSTONE® (полотенцедержатель слева)


3100

VADERIS/K/00

Ванна из SilkSTONE® (полотенцедержатель справа)

3100

VADERIS/L/00


DECO WALL


1660 × 810 мм
h = 630 мм
Объем: 240 л
Вес: 120 кг
Интегрированный слив-перелив *click-clack*

Ванна из SilkSTONE®*

3100

VADEWAS/00

* Если нужны вырезы отверстий под смеситель (включены в цену), то обязательно указывать в чертеже


DECO SHAPE
made-to-measure

1660-2500 × 725-1300 мм
h = 630 мм
Объем: 240 л
Вес: мин. 130 кг
Интегрированный слив-перелив *click-clack*

Ванна из SilkSTONE®, 1660-1800 × 725-850 мм*

3500

VADESHM/00


Ванна из SilkSTONE®, 1660-2500 × 725-1300 мм*

3900

VADESHL/00

* Поверхность ванны DECO SHAPE делается под форму и размеры заказчика (*made-to-measure*).
При заказе обязательно прилагается чертеж.
Все закругления, вырезы и срезы включены в цену.

Ниже в чертеже показано минимальное расстояние от чаши ванны, которое нельзя изменять.
Возможна установка смесителя на борт ванны если ширина боковой поверхности не менее 120 мм.



минимальное расстояние от чаши ванны

Модель	Описание	Цена EUR		№ артикула Белые / Цветные
		Белые	Цветные	



VARIO
1600 × 750 мм
1500-1600 × 750 мм*
h = 565 мм
Объем: 200 л
Вес: 100 кг



1600-1500 мм



1560 мм



1580 мм




1580 мм

Ванна из литого камня, 1600 × 750 мм	1050	1575	VAVAR/xx
Слив-перелив хром пластик**	70	70	SIFVVARP
ВСЕГО	1120	1645	

Дополнительно:

Слив-перелив хром металл	200	200	SIFVVARM/H
Закругление 1 угла (A, B, C, D)	100	100	RVST/y
* Укорачивание ванны до мин. 1500 мм	100	100	RVSA

** При выборе ванны со сливом-переливом хром пластик, минимальная длина ванны 1510 мм



VARIO LONG
1700 × 750 мм
1600-1700 × 750 мм*
h = 630 мм
Объем: 220 л
Вес: 107 кг



1700-1600 мм



1660 мм



1680 мм




1680 мм

Ванна из литого камня, 1700 × 750 мм	1150	1725	VAVARL/xx
Слив-перелив хром пластик**	70	70	SIFVVARP
ВСЕГО	1220	1795	

Дополнительно:

Слив-перелив хром металл	200	200	SIFVVARM/H
Закругление 1 угла (A, B, C, D)	100	100	RVST/y
* Укорачивание ванны до мин. 1600 мм	100	100	RVSA

** При выборе ванны со сливом-переливом хром пластик, минимальная длина ванны 1610 мм



Модель	Описание	Цена EUR		№ артикула Белые / Цветные
		Белые	Цветные	



VARIO GRANDE

1850 × 800 мм
1750-1850 × 800 мм*
h = 640 мм
Объем: 240 л
Вес: 127 кг

Ванна из литого камня, 1850 × 800 мм	1450	2175	VAVARGR/xx
Слив-перелив хром пластик	70	70	SIFVVARGRP
ВСЕГО	1520	22455	

Дополнительно:

Слив-перелив хром металл	250	250	SIFVBELM/H
Закругление 1 угла (A, B, C, D)	100	100	RVST/y
* Укорачивание ванны до мин. 1750 мм	100	100	RVSA



1850-1750 мм




1800 мм



1800 мм




1750 мм



VARIO ROUND

1660 × 750 мм
h = 630 мм
Объем: 220 л
Вес: 103 кг

Ванна из литого камня	1550	2325	VAVARR/xx
Слив-перелив хром металл	200	200	SIFVARM/H
ВСЕГО	1750	2525	



Обозначения закругления углов для ванн серии VARIO

Обратите внимание на расположение слива-перелива



VARIO LONG / VARIO

У ваннах VARIO LONG и VARIO слив-перелив размещен симметрично между углами C и D



VARIO GRANDE

У ванны VARIO GRANDE слив-перелив размещен симметрично между углами B и C



Модель

Описание

Цена EUR

№ артикула

Белые Цветные

Белые / Цветные


RUMBA
1570 × 1570 мм
h = 660 мм
Объем: 335 л
Вес: 60 кг

Ванна из акрила на раме	930	1395	VARU/xx
Фронтальная панель	270	405	PARUA/xx
Слив-перелив хром пластик	35	35	4015211285357
ВСЕГО	1235	1835	

Дополнительно:

Ручка из каменной массы	25	250	DEVROU/xx
Врезка отверстий под смеситель	50	50	RURBAK
Слой <i>Profheat</i> для ванны и панелей	120	120	RPROF

Ванну возможно оборудовать массажной системой (см. стр. 19)




BOLERO
1450 × 1450 мм
h = 685 мм
Объем: 265 л
Вес: 52 кг

Ванна из акрила на раме	780	1170	VABO/xx
Фронтальная панель	240	360	PABOA/xx
Слив-перелив хром пластик	35	35	4015211285357
ВСЕГО	1055	1565	

Дополнительно:

Полотенцедержатель из нерж. стали	250	250	DEVDTBO/NT
Врезка отверстий под смеситель	50	50	RURBAK
Слой <i>Profheat</i> для ванны и панелей	120	120	RPROF

Ванну возможно оборудовать массажной системой (см. стр. 19)



Модель	Описание	Цена EUR		№ артикула Белые / Цветные
		Белые	Цветные	

Левая сторона



RIGONDA
 1800 × 1100 × 700 мм
 h = 600 мм
 Объем: 285 л
 Вес: 48 кг


Ванна из акрила на раме (левая / правая)	785	1175	VARI/K/xx; VARI/L/xx
Фронтальная панель, 1800 мм (левая / правая)	200	300	PARIA/K/xx; PARIA/L/xx
Боковая панель, 700 мм (левая / правая)	100	150	PARIG/K/xx; PARIG/L/xx
Слив-перелив хром пластик	35	35	4015211285357
ВСЕГО	1120	1660	

Дополнительно:

Полотенцедержатель из нерж. стали	250	250	DEVDTRI/NT
Врезка отверстий под смеситель	50	50	RURBAK
Слой <i>Profheat</i> для ванны и панелей	120	120	RPROF

Ванну возможно оборудовать массажной системой (см. стр. 19)

Правая сторона



Левая сторона



CELLO
 1700 × 1100 мм
 h = 630 мм
 Объем: 220 л
 Вес: 49 кг


Ванна из акрила на раме (левая / правая)	700	1050	VACE/K/xx; VACE/L/xx
Фронтальная панель (левая / правая)	200	300	PACEA/K/xx; PACEA/L/xx
Слив-перелив хром пластик	35	35	4015211285357
ВСЕГО	935	1385	

Дополнительно:

Полотенцедержатель из нерж. стали	250	250	DEVDTCE/NT
Врезка отверстий под смеситель	50	50	RURBAK
Слой <i>Profheat</i> для ванны и панелей	120	120	RPROF

Ванну возможно оборудовать массажной системой (см. стр. 19)

Правая сторона



Модель	Описание	Цена EUR		№ артикула Белые / Цветные
		Белые	Цветные	

Левая сторона



Правая сторона



Ванну Mambo возможно оснастить душевой стенкой


МAMBO
1650 × 980 мм
h = 645 мм
Объем: 220 л
Вес: 45 кг

Ванна из акрила на раме (левая / правая)	680	1020	VAMA/K/xx; VAMA/L/xx
Фронтальная панель (левая / правая)	200	300	PAMAA/K/xx; PAMAA/L/xx
Слив-перелив хром пластик	35	35	4015211285357
ВСЕГО	915	1355	

Дополнительно:

Врезка отверстий под смеситель	50	50	RURBAK
Слой <i>Profheat</i> для ванны и панелей	120	120	RPROF

Ванну возможно оборудовать массажной системой (см. стр. 19)



Модель	Описание	Цена EUR		№ артикула Белые / Цветные
		Белые	Цветные	

Левая сторона




Правая сторона

TRE
1500 × 1000 мм
h = 640 мм
Объем: 240 л
Вес: 88 кг

Ванна из литого камня (левая / правая)	800	1200	VATRE/K/xx; VATRE/L/xx
Фронтальная панель малая	70	105	PATREM/xx
Слив-перелив хром пластик	35	35	SIFVUNOP
ВСЕГО	905	1340	

Дополнительно:

Фронтальная панель высокая (левая / правая)	180	315	PATREA/K/xx; PATREA/L/xx
---------------------------------------------	-----	-----	--------------------------



Левая сторона




Правая сторона

TRE GRANDE
1700 × 1000 мм
h = 650 мм
Объем: 270 л
Вес: 102 кг

Ванна из литого камня (левая / правая)	880	1320	VATREGR/K/xx; VATREGR/L/xx
Фронтальная панель малая	70	105	PATREGRM/xx
Слив-перелив хром пластик	35	35	SIFVUNOP
ВСЕГО	985	1460	

Дополнительно:

Фронтальная панель высокая (левая / правая)	180	315	PATREGRA/K/xx; PATREGRA/L/xx
---------------------------------------------	-----	-----	------------------------------



Модель	Описание	Цена EUR		№ артикула Белые / Цветные
		Белые	Цветные	




UNO
1500 × 750 мм
h = 630 мм
Объем: 210 л
Вес: 83 кг

Ванна из литого камня	750	1125	VAUNO/xx
Фронтальная панель малая	70	105	PAUNOM/xx
Слив-перелив хром пластик	35	35	SIFVUNOP
ВСЕГО	855	1265	

Дополнительно:

Слив-перелив хром металл	200	200	SIFVARM/H
--------------------------	-----	-----	-----------




UNO GRANDE
1700 × 750 мм
h = 640 мм
Объем: 240 л
Вес: 90 кг

Ванна из литого камня	800	1200	VAUNOGR/xx
Фронтальная панель малая	70	105	PAUNOGRM/xx
Слив-перелив хром пластик	35	35	SIFVUNOP
ВСЕГО	905	1340	


Дополнительно:

Слив-перелив хром металл	200	200	SIFVARM/H
--------------------------	-----	-----	-----------



VERSO
1700 × 750 мм
h = 640 мм
Объем: 225 л
Вес: 72 кг

Ванна из литого камня с панелью	1150	1505	VAVER/xx
Дополнительно:			
Слив-перелив хром пластик	200	200	SIFVVARP
Закругление 1 угла (A, D)	110	110	RVST/y



Обозначение закругления углов для ванны VERSO

Ванне VERSO возможно округлить только углы A и D
Слив-перелив размещен симметрично между углами B и C

Модель	Описание	Цена EUR		№ артикула Белые / Цветные
		Белые	Цветные	




FANFARA
1850 × 1100 мм
h = 665 мм
Объем: 310 л
Вес: 55 кг

Ванна из акрила на раме	900	1350	VAFA/xx
Фронтальная панель	200	300	PAFAA/xx
Боковая панель (левая / правая)	120	180	PAFAG/K/xx; PAFAG/L/xx
Слив-перелив хром пластик	35	35	4015211285357
ВСЕГО	1255	1865	

Дополнительно:

Ручки из нерж. стали, 2 шт.	300	300	DEVROFA/NT
Врезка отверстий под смеситель	50	50	RURBAK
Слой <i>Profiheat</i> для ванны и панелей	120	120	RPROF

Ванну возможно оборудовать массажной системой (см. стр. 19)




PRELUDE
1800 × 800 мм
h = 620 мм
Объем: 260 л
Вес: 48 кг

Ванна из акрила на раме	630	945	VAPRE/xx
Фронтальная панель	190	285	PAPREA/xx
Боковая панель (левая / правая)	90	135	PAPREG/K/xx; PAPREG/L/xx
Слив-перелив хром пластик	35	35	4015211285357
ВСЕГО	945	1400	

Дополнительно:

Врезка отверстий под смеситель	50	50	RURBAK
Слой <i>Profiheat</i> для ванны и панелей	120	120	RPROF

Ванну возможно оборудовать массажной системой (см. стр. 19)



Модель	Описание	Цена EUR		№ артикула Белые / Цветные
		Белые	Цветные	




SONATA
1700 × 750 мм
h = 600 мм
Объем: 230 л
Вес: 42 кг

Ванна из акрила на раме	580	870	VASO/xx
Фронтальная панель	180	270	PASOA/xx
Боковая панель (левая / правая)	90	135	PASOG/K/xx; PASOG/L/xx
Слив-перелив хром пластик	35	35	4015211285357
ВСЕГО	885	1310	

Дополнительно:

Врезка отверстий под смеситель	50	50	RURBAK
Слой <i>Profheat</i> для ванны и панелей	120	120	RPROF

Ванну возможно оборудовать массажной системой (см. стр. 19)



POLONAISE
1800 × 800 мм
h = 630 мм
Объем: 280 л
Вес: 40 кг

Ванна из акрила на раме	650		VAP0180/00
Фронтальная панель	180		PAP0180A/00
Боковая панель (1 шт.)	110		PAP080G/00
Слив-перелив хром пластик	35		4015211285357
ВСЕГО	975		


Дополнительно:

Врезка отверстий под смеситель	50		RURBAK
--------------------------------	----	--	--------

Слой *Profheat* для ванны включен в цену

Ванну возможно оборудовать массажной системой (см. стр. 19)

НОВАЯ
МОДЕЛЬ



Модель
Цена EUR
№ артикула

**HYDRO
CLASSIC**

Водный массаж (пневматика)	1000	MSHE/H
Водный массаж (электроника)	1500	MSHP/H
Подводное освещение (пневматика)	300	DEMZAP
Подводное освещение (электроника)	300	DEMZAE


**HYDRO-AERO
CLASSIC**

Водный и воздушный массаж (пневматика)	1500	MSHAE/H
Водный и воздушный массаж (электроника)	1700	MSHAP/H
Подводное освещение (пневматика)	300	DEMZAP
Подводное освещение (электроника)	300	DEMZAE


**NANO
VITALITY**

Водный и воздушный массаж (электроника)	2300	MSNAVI/H
Подводное освещение (электроника)	500	DEMZAE
12 цветных LED диодов подводного освещения	1300	DEMHR


**NANO
RELAX**

Водный и воздушный массаж (электроника)	3300	MSNARE/H
Подводное освещение (электроника)	500	DEMZAE
12 цветных LED диодов подводного освещения	1300	DEMHR


**NANO
DYNAMIC**

Водный массаж (электроника)	3900	MSNADY/H
Подводное освещение (электроника)	500	DEMZAE
12 цветных LED диодов подводного освещения	1300	DEMHR


**NANO
EXCELLENCE**

Водный и воздушный массаж (электроника)	6500	MSNAEX/H
12 цветных LED диодов подводного освещения в комплекте		

ОПЦИИ ДЛЯ ГИДРОМАССАЖНЫХ СИСТЕМ

Подогрев воды 1-3 кВт	600	DEMUS1-3
Наполнение через форсунки	100	DEMUZSP

Массажную систему возможно установить во всех акриловых ваннах, кроме ARIA, ARIETTA, OPERA
 Цена массажной ванны PAA = цена акриловой ванны в комплекте + цена массажной системы

Примеры столешниц MODO – чаши OPUS MINI / OPUS

SILKSTONE®



MODO OPUS 1200 × 450 × 25
Комплектация: чаша OPUS, поверхность без панели (H = 25 мм)



MODO OPUS 1200 × 450 × 100
Комплектация: чаша OPUS, поверхность с панелью (H = 80 мм), обрез угла



MODO OPUS DUO 1200 × 450 × 150
Комплектация: 2 чаши OPUS, поверхность с панелью (H = 150 мм), полотенцедержатель, пристенный бортик

Цена столешниц MODO – чаши OPUS MINI / OPUS (концепция *made-to-measure*)

Высота поверхности (H), мм	Длина поверхности (L), мм							Нестандартные формы, размеры	
	600-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000		
H = 25 (без панели), белая, 1 чаша	590	660	730	800	870	940	1010	По запросу	
H = 30-100 (с панелью), белая, 1 чаша	665	740	820	895	970	1045	1120		
H = 110-150 (с панелью), белая, 1 чаша	770	845	925	1000	1080	1155	1230		
Дополнительно:									
Вторая чаша*								225	По запросу
Пристенный бортик, h = 30 мм								120	
Полотенцедержатель (за 1 отверстие)**								75	
Закругление (только H = 25 мм) или обрез угла								75	
Цветная столешница (вся кроме чаши)***	200	220	240	260	280	300	320		
Дополнительный кронштейн, 400 мм, белый (за 1 штуку)****								25	

* Возможно, если длина поверхности (L) не менее: 900 мм – с чашей OPUS MINI; 1200 мм – с чашей OPUS

** Отверстие полотенцедержателя возможно изготовить только, если высота панели (H) равна 150 мм, а длина поверхности (L) не менее: 450 мм – с чашей OPUS MINI; 700 мм – с чашей OPUS

*** При заказе цветной столешницы (палитра SILK), в цвете будет исполнена поверхность, панель и пристенная планка, а чаша останется белой

**** Стандартные крепления входят в комплектацию, дополнительные кронштейны необходимо заказывать если не позволяет несущая способность стены или H поверхности менее 100 мм. Рекомендуется ставить 1 кронштейн на каждые 900 мм длины поверхности (L). Кронштейны не нужны если столешницу ставить на мебель


К заказу столешниц обязательно прилагается *Форма заказа столешниц MODO* (стр. 26)

Тональность белого цвета у поверхности и раковины может незначительно отличаться

Размеры чаш и поверхностей - минимальные требования к длине ($L = A + B + C$), рекомендуемая ширина (W) и высота (H) – смотреть в чертежах ниже

OPUS MINI

300 × 265 мм




$A + B \geq 450$ мм
 $A + B + C \geq 900$ мм

OPUS

470 × 270 мм

Интегрированный перелив спереди



Дополнительные кронштейны (400 мм)

$A + B \geq 600$ мм
 $A + B + C \geq 1200$ мм

Примеры столешниц MODO – чаша OPUS GRANDE

SILKSTONE®



MODO OPUS GRANDE 1200 × 550 × 120

Комплектация: чаша OPUS GRANDE, поверхность с панелью (H = 120 мм)



MODO OPUS GRANDE 1450 × 550 × 150

Комплектация: 2 чаши OPUS GRANDE, поверхность с панелью (H = 150 мм), полотенцедержатель, пристенный бортик

Цена столешниц MODO – чаша OPUS GRANDE (концепция *made-to-measure*)

Высота поверхности (H), мм	Длина поверхности (L), мм							Нестандартные формы, размеры	
	700-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000		
H = 25 (без панели), белая, 1 чаша	675	750	825	905	980	1055	1130	По запросу	
H = 30-100 (с панелью), белая, 1 чаша	745	830	910	990	1075	1155	1240		
H = 110-150 (с панелью), белая, 1 чаша	860	950	1040	1130	1220	1310	1400		
Дополнительно:									
Вторая чаша*								300	По запросу
Пристенный бортик, h = 30 мм								120	
Полотенцедержатель (за 1 отверстие)**								75	
Закругление (только H = 25 мм) или обрез угла								75	
Цветная столешница (вся кроме чаши)***	200	220	240	260	280	300	320		
Дополнительный кронштейн, 480 мм, белый (за 1 штуку)****								25	

* Возможно, если длина поверхности (L) не менее 1050 мм

** Отверстие полотенцедержателя возможно изготовить только, если высота панели (H) равна 150 мм, а длина поверхности (L) не менее: 750 мм – с чашей OPUS GRANDE

*** При заказе цветной столешницы (палитра SILK), в цвете будет исполнена поверхность, панель и пристенная планка, а чаша останется белой

**** Стандартные крепления входят в комплектацию, дополнительные кронштейны необходимо заказывать если не позволяет несущая способность стены или H поверхности менее 100 мм. Рекомендуется ставить 1 кронштейн на каждые 900 мм длины поверхности (L). Кронштейны не нужны если столешницу ставить на мебель

К заказу столешниц обязательно прилагается *Форма заказа столешниц MODO* (стр. 26)




Тональность белого цвета у поверхности и раковины может незначительно отличаться

Размеры чаш и поверхностей - минимальные требования к длине (L = A + B (+ C)), рекомендуемая ширина (W) и высота (H) – смотреть в чертежах ниже

OPUS GRANDE

600 × 334 мм

Интегрированный перелив спереди



Дополнительные кронштейны (480 мм)

Цены в EUR

Примеры столешниц MODO – чаша STRETTO

SILKSTONE®



MODO STRETTO 550 × 300 × 150
Комплектация: 1 чаша STRETTO, поверхность с панелью (H = 150 мм), кронштейны-интегрированные



MODO STRETTO 600 × 350 × 150
Комплектация: 1 чаша STRETTO, поверхность с панелью (H = 150 мм), кронштейны-интегрированные



MODO STRETTO 1200 × 300 × 150
Комплектация: 2 чаши STRETTO, поверхность с панелью (H = 150 мм), кронштейны-интегрированные

Цена столешниц MODO – чаша STRETTO (концепция *made-to-measure*)

Высота поверхности (H), мм	Длина поверхности (L), мм							Нестандартные формы, размеры
	500-550	551-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000	
H = 150 (с панелью), белая, 1 чаша	770	845	925	1000	1080	1155	1230	По запросу
Дополнительно:								
Вторая чаша*				225				По запросу
Пристенный бортик, h = 30 мм				120				
Полотенцедержатель (за 1 отверстие)**				75				
Закругление (только H = 25 мм) или обрез угла				75				
Цветная столешница (вся кроме чаши)***	200	220	240	260	280	300	320	

* Возможно, если длина поверхности (L) не менее: 1050 мм – с чашей STRETTO

** Отверстие полотенцедержателя возможно изготовить только, если высота панели (H) равна 150 мм, а длина поверхности (L) не менее: 500 мм – с чашей STRETTO

*** При заказе цветной столешницы (палитра SILK), в цвете будет исполнена поверхность, панель и пристенная планка, а чаша останется белой

Стандартные крепления входят в комплектацию.

К заказу столешниц обязательно прилагается *Форма заказа столешниц MODO* (стр. 26)




Тональность белого цвета у поверхности и раковины может незначительно отличаться

Размеры чаш и поверхностей - минимальные требования к длине (L = A + B (+ C)), рекомендуемая ширина (W) и высота (H) – смотреть в чертежах ниже

STRETTO

378 × 180 мм

Раковина без перелива




Минимальная длина раковины STRETTO включая отверстия для смесителя по центру раковины:

- 1 раковина: A + B ≥ 550 мм
- 2 раковины: A + B + C ≥ 1100 мм


Минимальная длина раковины STRETTO, без отверстий для смесителя:

- 1 раковина: A + B ≥ 500 мм
- 2 раковины: A + B + C ≥ 1000 мм



Минимальная длина раковины STRETTO включая отверстия для смесителя по краям раковины:

- 1 раковина: A + B ≥ 500 мм
- 2 раковины: A + B + C ≥ 1100 мм



Примеры столешниц MODO – чаша ROUND

SILKSTONE®



MODO ROUND 500 × 500 × 150
Комплектация: чаша ROUND,
поверхность с панелью (H = 150 мм),
кронштейны-интегрированные



MODO ROUND 1800 × 550 × 150
Комплектация: 3 чаши ROUND,
поверхность с панелью (H = 150 мм),
пристенный бортик

Цена столешниц MODO – чаша ROUND (концепция *made-to-measure*)

Высота поверхности (H), мм	Длина поверхности (L), мм							Нестандартные формы, размеры	
	500-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000		
H = 25 (без панели), белая, 1 чаша	675	750	825	905	980	1055	1130	По запросу	
H = 30-100 (с панелью), белая, 1 чаша	745	830	910	990	1075	1155	1240		
H = 110-150 (с панелью), белая, 1 чаша	860	950	1040	1130	1220	1310	1400		
Дополнительно:									
Вторая чаша*								300	По запросу
Пристенный бортик, h = 30 мм								120	
Полотенцедержатель (за 1 отверстие)**								75	
Закругление (только H = 25 мм) или обрез угла								75	
Цветная столешница (вся кроме чаши)***	200	220	240	260	280	300	320		
Дополнительный кронштейн, 480 мм, белый (за 1 штуку)****								25	

* Возможно, если длина поверхности (L) не менее 1050 мм

** Отверстие полотенцедержателя возможно изготовить только, если высота панели (H) равна 150 мм, а длина поверхности (L) не менее: 500 мм – с чашей ROUND

*** При заказе цветной столешницы (палитра SILK), в цвете будет исполнена поверхность, панель и пристенная планка, а чаша останется белой

**** Стандартные крепления входят в комплектацию, дополнительные кронштейны необходимо заказывать если не позволяет несущая способность стены или H поверхности менее 100 мм. Рекомендуется ставить 1 кронштейн на каждые 900 мм длины поверхности (L). Кронштейны не нужны если столешницу ставить на мебель


К заказу столешниц обязательно прилагается *Форма заказа столешниц MODO* (стр. 26)

Тональность белого цвета у поверхности и раковины может незначительно отличаться


Размеры чаш и поверхностей - минимальные требования к длине (L = A + B (+ C)), рекомендуемая ширина (W) и высота (H) – смотреть в чертежах ниже

ROUND

Д 410 мм



D 410




Минимальная длина раковины MODO ROUND с отверстием для смесителя 45° вправо от центра раковины:

A + B ≥ 500 мм
A + B + C ≥ 1000 мм



ВНИМАНИЕ!

Смесители для этого вида раковин необходимо выбирать такие, которые после установки будут удобно эксплуатироваться, например, чтобы ручка не упиралась в стенку при открытии воды (см. чертеж).



Дополнительные кронштейны (480 мм)

Цены в EUR

Примеры столешниц MODO – чаша OVO

SILKSTONE®



MODO OVO DUO 1400 × 500 × 150
Комплектация: 2 чаши OVO, поверхность с панелью (H = 150 мм), полотенцедержатель, пристенный бортик



MODO OVO 1300 × 500 × 25
Комплектация: чаша OVO, поверхность без панели (H = 25 мм), 2 закругленных угла

Цена столешниц MODO – чаша OVO (концепция *made-to-measure*)

Высота поверхности (H), мм	Длина поверхности (L), мм							Нестандартные формы, размеры	
	650-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000		
H = 25 (без панели), белая, 1 чаша	675	750	825	905	980	1055	1130	По запросу	
H = 30-100 (с панелью), белая, 1 чаша	745	830	910	990	1075	1155	1240		
H = 110-150 (с панелью), белая, 1 чаша	860	950	1040	1130	1220	1310	1400		
Дополнительно:									
Вторая чаша*								300	По запросу
Пристенный бортик, h = 30 мм								120	
Полотенцедержатель (за 1 отверстие)**								75	
Закругление (только H = 25 мм) или обрез угла								75	
Цветная столешница (вся кроме чаши)***	200	220	240	260	280	300	320		
Дополнительный кронштейн, 400 / 480 мм, белый (за 1 штуку)****								25	

* Возможно, если длина поверхности (L) не менее 1250 мм

** Отверстие полотенцедержателя возможно изготовить только, если высота панели (H) равна 150 мм, а длина поверхности (L) не менее: 650 мм – с чашей OVO

*** При заказе цветной столешницы (палитра SILK), в цвете будет исполнена поверхность, панель и пристенная планка, а чаша останется белой

**** Стандартные крепления входят в комплектацию, дополнительные кронштейны необходимо заказывать если не позволяет несущая способность стены или H поверхности менее 100 мм. Рекомендуется ставить 1 кронштейн на каждые 900 мм длины поверхности (L). Кронштейны не нужны если столешницу ставить на мебель


К заказу столешниц обязательно прилагается *Форма заказа столешниц MODO* (стр. 26)

Тональность белого цвета у поверхности и раковины может незначительно отличаться



Размеры чаш и поверхностей - минимальные требования к длине (L = A + B (+ C)), рекомендуемая ширина (W) и высота (H) – смотреть в чертежах ниже

OVO

500 × 320 мм



Дополнительные кронштейны
(400 мм / W 480-499)
(480 мм / W 500-550)



ЦЕНЫ для раковины OVO с шкафчиком

Модель	Цена EUR	№ артикула
Раковина OVO SILK 1300 x 535 x 25, без пристенной планки (бортика), раковина - только белая	1055	IOVS130/C/00
Раковина OVO SILK 1300 x 535 x 25, с пристенной планкой (бортиком), раковина - только белая	1175	IOVS130P/C/00
Шкафчик OVO 1290 x 530 x 480, размещается под раковиной	1745	MBMOV/130/MDF

Примеры столешниц MODO – чаши PIANO / CREDO

SILKSTONE®



MODO PIANO DUO 1600 × 600 × 150
Комплектация: 2 чаши PIANO, поверхность с панелью
(H = 150 мм), пристенный бортик 30 мм



MODO CREDO 1200 × 600 × 25
Комплектация: чаша CREDO, поверхность без панели
(H = 25 мм), пристенный бортик

Цена столешниц MODO – чаши PIANO / CREDO (концепция *made-to-measure*)

Высота поверхности (H), мм	Длина поверхности (L), мм							Нестандартные формы, размеры	
	600-800	801-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1600	1601-1800	1801-2000		
H = 25 (без панели), белая, 1 чаша	725	810	900	990	1075	1160	1250	По запросу	
H = 30-100 (с панелью), белая, 1 чаша	810	905	1005	1100	1200	1295	1390		
H = 110-150 (с панелью), белая, 1 чаша	930	1035	1140	1245	1350	1455	1560		
Дополнительно:									
Вторая чаша*								300	По запросу
Пристенный бортик, h = 30 мм								120	
Полотенцедержатель (за 1 отверстие)**								75	
Закругление (только H = 25 мм) или обрез угла								75	
Цветная столешница (вся кроме чаши)***	200	220	240	260	280	300	320		
Дополнительный кронштейн, 480 мм, белый (за 1 штуку)****								25	

* Возможно, если длина поверхности (L) не менее: 1200 мм – с чашей CREDO, 1400 мм – с чашей PIANO

** Отверстие полотенцедержателя возможно изготовить только, если высота панели (H) равна 150 мм, а длина поверхности (L) не менее: 700 мм – с чашей PIANO; 600 мм – с чашей CREDO

*** При заказе цветной столешницы (палитра SILK), в цвете будет исполнена поверхность, панель и пристенная планка, а чаша останется белой
**** Стандартные крепления входят в комплектацию, дополнительные кронштейны необходимо заказывать если не позволяет несущая способность стены или H поверхности менее 100 мм. Рекомендуется ставить 1 кронштейн на каждые 900 мм длины поверхности (L). Кронштейны не нужны если столешницу ставить на мебель




К заказу столешниц обязательно прилагается *Форма заказа столешниц MODO* (стр. 26)

Тональность белого цвета у поверхности и раковины может незначительно отличаться

Размеры чаш и поверхностей - минимальные требования к длине ($L = A + B (+ C)$), рекомендуемая ширина (W) и высота (H) – смотреть в чертежах ниже




PIANO

560 × 420 мм



CREDO

480 × 445 мм



Дополнительные кронштейны (480 мм)

Цены в EUR

ФОРМА ЗАКАЗА СТОЛЕШНИЦ MODO (концепция *made-to-measure*)

SILKSTONE®

1. Выберите чашу (отметьте, крестиком):

Учитывайте минимальные требования к ширине (W) и длине (L) для каждой чаши!




OPUS MINI 300 × 265 мм
W = 450 (420-500) мм
L = 450-2000 мм
H = 25-150 мм
A + B ≥ 450 мм
A + B + C ≥ 900 мм



OPUS 470 470 × 270 мм
W = 450 (430-550) мм
L = 600-2000 мм
H = 25-150 мм
A + B ≥ 600 мм
A + B + C ≥ 1200 мм



OPUS GRANDE 600 × 330 мм
W = 500 (490-550) мм
L = 700-2000 мм
H = 25-150 мм
A + B ≥ 700 мм
A + B + C ≥ 1400 мм



OVO 500 × 320 мм
W = 500 (480-550) мм
L = 650-2000 мм
H = 25-150 мм
A + B ≥ 650 мм
A + B + C ≥ 1250 мм



CREDO 475 × 430 мм
W = 600 (600-650) мм
L = 600-2000 мм
H = 25-150 мм
A + B ≥ 600 мм
A + B + C ≥ 1200 мм



PIANO 560 × 420 мм
W = 600 (550-600) мм
L = 700-2000 мм
H = 25-150 мм
A + B ≥ 700 мм
A + B + C ≥ 1400 мм





STRETTO 378 × 180 мм
W = 300 (300-400) мм
L = 500-2000 мм
H = 150 мм
A + B ≥ 500 мм
A + B + C ≥ 1100 мм



ROUND D 410 мм
W = 500 (500-550) мм
L = 500-2000 мм
H = 25-150 мм
A + B ≥ 500 мм
A + B + C ≥ 1000 мм

2. Выберите количество чаш / запишите размеры столешниц / отметьте нужен ли полотенцедержатель*/ полностью закрасьте ▽, чтобы указать с каких сторон будет панель:



* Полотенцедержатель возможен только с панелью H = 150 и его расположение зависит от конфигурации чаши

3. Отметьте, нужна ли пристенная планка (30 мм):

ДА НЕТ

5. Отметьте, нужны ли кронштейны (в скобках указана длина поверхности с рекомендуемым количеством кронштейнов)**:

1 шт. 2 шт. НЕТ
 3 шт. (L от 1200 мм) 4 шт. (L от 1600 мм) Интегрированные крепления (H/высота от 100 мм) включены в цену

6. Отметьте, нужна ли цветная столешница (всё кроме чаши):

MATTE SHADOW MATTE DESERT MATTE NIGHT НЕТ

7. Отметьте, нужны ли отверстия для смесителей (включены в цену):


ДА** НЕТ

8. Отметьте, нужно ли закруглять (возможно только H = 25 мм) или обрезать углы:


Закругление** Обрезание** НЕТ

9. Специальные заметки:

4. Выберите позицию раковины в помещении:



раковина крепится на мебель



** **ВНИМАНИЕ!** Необходимо обязательно заполнить все пункты заказа, а также приложить набросок изделия в котором указаны: позиция чаш, отверстия для смесителей, закругления и обрезание углов, а также другие нестандартные решения, такие как неровные стороны, вырезы, особо узкие поверхности без отверстий для смесителей, смесители из стены и т.д..

Интегрированные крепления включены в цену и возможны только если H поверхности 100 мм и более. Дополнительные металлические кронштейны необходимо заказывать если не позволяет несущая способность стены, за исключением случаев когда раковина устанавливается на мебель.

Цена раковин FLOW

FLOW 450

1000-3000 × 450 мм
h = 160 мм

Цвет - matte white

Смесители возможно установить только из стены




Интегрированные кронштейны

Высота поверхности (H), мм	Длина поверхности (L), мм					Нестандартные формы, размеры
	1000	1001-1500	1501-2000	2001-2500	2501-3000	
FLOW 450 , H = 160, белая - SilkSTONE®*	1875	2625	3375	3850	4550	По запросу

* Расположение кронштейнов и выводы для канализации согласовываются индивидуально

Дополнительно:

Интегрированный пристенный бортик, h= 30 мм	130	По запросу
Накладная пристенная панель, h= 100-200 мм	175	
Накладная пристенная панель, h= 201-400 мм	295	



FLOW 500

1000-3000 × 500 мм
h = 160 мм

Цвет - matte white

Смеситель возможно установить на раковину




Интегрированные кронштейны

Высота поверхности (H), мм	Длина поверхности (L), мм					Нестандартные формы, размеры
	1000	1001-1500	1501-2000	2001-2500	2501-3000	
FLOW 500 , H = 160, белая, SilkSTONE®**	2060	2800	3560	4025	4725	По запросу

** Отверстия для смесителей, расположение кронштейнов и выводы для канализации согласовываются индивидуально

Дополнительно:

Интегрированный пристенный бортик, h= 30 мм	130	По запросу
Накладная пристенная панель, h= 100-200 мм	175	
Накладная пристенная панель, h= 201-400 мм	295	





Модель

Описание

Цена EUR
Белые Цветные

№ артикула

DECO MF 450


800 × 450 мм
h = 758 мм
Столешница без
отверстий для смесителя

Цвета:
Металлические ножки:
черные, матовые
Поверхность - SilkSTONE®
matte white

Столешница
комплектуется с
раковинами Amore и Deco

DECO MF металлические ножки с поверхностью из SilkSTONE® 800x450	980	-	MFDECS450/00
Дополнительно:			
DECO раковина белая SilkSTONE®	560	-	IDECS/00
AMORE раковина из SilkSTONE®, слив SilkSTONE®***	525	-	IAMS/00
AMORE раковина из GRAPHITE, слив GRAPHITE***	-	850	IAMS/01

* Слив в комплекте



DECO MF 500


800 × 500 мм
h = 758 мм
Столешница с отверстием
для смесителя

Цвета:
Металлические ножки:
черные, матовые
Поверхность - SilkSTONE®
matte white

Столешница
комплектуется с
раковинами Amore и Deco

DECO MF металлические ножки с поверхностью из SilkSTONE® 800x500	980	-	MFDECS500/00
Дополнительно:			
DECO раковина белая SilkSTONE®	560	-	IDECS/00
AMORE раковина из SilkSTONE®, слив SilkSTONE®*	525	-	IAMS/00
AMORE раковина из GRAPHITE, слив GRAPHITE*	-	850	IAMS/01

* Слив в комплекте



**Модель****ROUND PLUS MF**

D560, 170 мм
h = 865 мм



Цвета:

Металлические ножки:
черные, матовые

ROUND PLUS SilkSTONE®
matte white раковина

Описание

ROUND PLUS MF металлические ножки	700	MFRoundPlus
ROUND PLUS раковина	665	IROSPL/00

Цена EUR № артикула

НОВИНКА




DECO
 ø 450 mm
 h = 122 mm
 Накладная раковина без перелива

Описание	Цена EUR		№ артикула
	Белые	Цветные	
SilkSTONE® раковина, слив SilkSTONE® *	560		IDECS/00

Для установки раковины на поверхность необходимо сделать дополнительное отверстие Ø120 мм

* Слив в комплекте




* Слив



AMORE
 600 × 370 мм
 h = 190 мм
 Накладная раковина, без перелива

Раковина из литого камня, Слив хром металл	400		IAMO/00
Раковина из SilkSTONE®, слив SilkSTONE® *	525		IAMS/00
Раковина из GRAPHITE, слив GRAPHITE *		850	IAMS/01

* Слив в комплекте



* Слив



ROUND ON
 ø 410 мм
 h = 140 мм
 Накладная раковина, без перелива

Раковина из литого камня	250	375	IROON/xx
Раковина из SilkSTONE®	350		IROSON/00
Раковина из GRAPHITE		565	IROSON/01

Дополнительно:

Слив хром металл	36	36	L2264
Слив SilkSTONE®	65	65	DEIZSNOP/00
Слив GRAPHITE	75	75	DEIZSNOP/01




Слив



BEL CANTO
 800 × 470 мм
 h = 155 мм
 Накладная раковина, без перелива


Раковина из литого камня	250	375	IBEL/xx
--------------------------	-----	-----	---------



VARIO
 600 × 470 мм
 h = 150 мм

Раковина из литого камня	250	375	IVAR/xx
--------------------------	-----	-----	---------

Раковина со встроенными креплениями к стене, в комплекте с болтами





Модель	Описание	Цена EUR		№ артикула Белые / Цветные
		Белые	Цветные	



OVO IN
550 × 372 мм
h = 170 мм
Врезная раковина

Перелив для раковины
возможно изготовить под
заказ.


Раковина из литого камня	200	300	IOVIN/xx
Раковина из SilkSTONE®	350		IOVSIN/00
Раковина из GRAPHITE		525	IOVSIN/01



ROUND IN
ø 460 мм
h = 162 мм
Врезная раковина

Перелив для раковины
возможно изготовить под
заказ.



Раковина из литого камня	200	300	IROIN/xx
Раковина из SilkSTONE®	330		IROSIN/00
Раковина из GRAPHITE		525	IROSIN/01



OPUS IN
520 × 320 мм
h = 130 мм
Врезная раковина

Перелив для раковины
возможно изготовить под
заказ.



Раковина из SilkSTONE®	330		IOPSIN/00
------------------------	-----	--	-----------



ORGANIC IN
690 × 480 мм
h = 185 мм
Врезная раковина,
без перелива

Раковина из литого камня	250	375	IORG/xx
--------------------------	-----	-----	---------

Дополнительно:			
Слив хром металл	40	40	3389700077459




SOLID
800 × 450 × 95 мм
1200 × 450 × 95 мм
1600 × 450 × 95 мм

Поверхность из массива дуба 800 × 450 × 95	250		MBPS0800x450
Поверхность из массива дуба 1200 × 450 × 95	300		MBPS01200x450
Поверхность из массива дуба 1600 × 450 × 95	350		MBPS01600x450

Кронштейны в комплекте

Поверхности SOLID комплектуются с раковинами AMORE, ROUND ON, DECO, BEL CANTO, VARIO, OPUS IN



Кронштейны




Модель	Описание	Цена EUR		№ артикула Белые / Цветные
		Белые	Цветные	



LONG STEP 700
700 × 490 мм
h = 110 мм

Раковина из литого камня	250	375	ILS700/xx
--------------------------	-----	-----	-----------

Раковина со встроенными креплениями к стене, в комплекте с болтами




LONG STEP 1000
1000 × 490 мм
h = 110 мм

Раковина из литого камня	325	490	ILS1000
--------------------------	-----	-----	---------

Дополнительно:

Кронштейны, 2 шт., белые / цвет сатин	60	60	IZKLS/xx
---------------------------------------	----	----	----------

Кронштейны, 2 шт., нерж. сталь		250	IZKLS/NT
--------------------------------	--	-----	----------



LONG STEP 1500
1500 × 490 мм
h = 110 мм

Раковина из литого камня - раковина слева	400	600	ILS1500/K/xx
-------------------------------------------	-----	-----	--------------


Раковина из литого камня - раковина справа	400	600	ILS1500/L/xx
--------------------------------------------	-----	-----	--------------

Раковина из литого камня - раковина по центру	400	600	ILS1500/C/xx
-----------------------------------------------	-----	-----	--------------


Дополнительно:

Кронштейны, 2 шт., белые / цвет сатин	60	60	IZKLS/xx
---------------------------------------	----	----	----------


Кронштейны, 2 шт., нерж. сталь		250	IZKLS/NT
--------------------------------	--	-----	----------



LONG STEP 1500/K



LONG STEP 1500/L



LONG STEP 1500/C




LONG STEP DUO
2003 × 490 мм
h = 110 мм

Двойная раковина из литого камня	575	865	ILSW/xx
----------------------------------	-----	-----	---------

Дополнительно:

Кронштейны, 3 шт., белые / цвет сатин	90	90	IZKLSW/xx
---------------------------------------	----	----	-----------

Кронштейны, 3 шт., нерж. сталь		350	IZKLSW/NT
--------------------------------	--	-----	-----------




Кронштейны из нержавеющей стали для раковин LONG STEP 1000, LONG STEP 1500, LONG STEP DUO

Модель	Описание	Цена EUR		№ артикула Белые / Цветные
		Белые	Цветные	



MINI SAMBA
545 × 375 мм
h = 133 мм

Раковина из литого камня	180	270	IMSA/xx
Дополнительно: Кронштейны, 2 шт., белые	40		IZKSA/00




Кронштейны



SAMBA
695 × 375 мм
h = 133 мм

Раковина из литого камня	200	300	ISA/xx
Дополнительно: Кронштейны, 2 шт., белые	40		IZKSA/00




Кронштейны



MINI STEP
470 × 310 мм
h = 113 мм
Без перелива

Раковина из литого камня	140	210	IMST/xx
Дополнительно: Кронштейны, 2 шт., белые	30		IZKMST/00

Отверстие под смеситель доступно только справа




Кронштейны



STEP
600 × 500 мм
h = 120 мм

Раковина из литого камня	200	300	ISTE/xx
Дополнительно: Кронштейны, 2 шт., белые	30		IZKTR/00





Кронштейны



VICTORIA
1200 × 530 × 190 мм
h = 875 мм

Раковина из литого камня с ногами	925	1385	IVICK/xx
Раковина из литого камня без ног	750	1125	IVIC/xx




Модель	Описание	Цена EUR		№ артикула Белые / Цветные
		Белые	Цветные	



BETA
800-2000 × 540 мм
h = 170 мм

Раковина из литого камня 800-1000 мм*	350	525	IB1000/xx
Раковина из литого камня 1001-1500 мм*	500	750	IB1500/xx
Раковина из литого камня 1501-2000 мм*	600	900	IB2000/xx
Дополнительно:			
Кронштейны, 2 шт., белые / цвет сатин	80	80	IZKL/xx
Кронштейны, 2 шт., нерж. сталь	80	80	IZKL/NT

* Раковину BETA возможно изготовить по заказу длиной от 800 до 2000 мм




Кронштейны



BETA DUO
1620-2000 × 540 мм
h = 170 мм

Раковина из литого камня 1620-2000 мм*	650	975	IBW2000/xx
Дополнительно:			
Кронштейны, 3 шт., белые / цвет сатин	120	120	IZKLW/xx
Кронштейны, 3 шт., нерж. сталь	120	120	IZKLW/NT

* Раковину BETA DUO возможно изготовить по заказу длиной от 1620 до 2000 мм




Кронштейны




DELTA
600 × 460 мм
900 × 460 мм
1200 × 460 мм
h = 180 мм


Раковина из литого камня - 600 мм	180	270	IDE600/xx
Раковина 900 мм - раковина слева	225	335	IDE900/K/xx
Раковина 900 мм - раковина справа	225	335	IDE900/L/xx
Раковина 1200 мм - раковина по центру	255	380	IDE1200/xx
Дополнительно:			
Кронштейны, 2 шт., белые / цвет сатин	80	80	IZKL/xx
Кронштейны, 2 шт., нерж. сталь	80	80	IZKL/NT




DELTA 600 (IDE600/xx)



DELTA 900/K (IDE900/K/xx)



DELTA 900/L (IDE900/L/xx)



DELTA 1200/C (IDE1200/xx)



Кронштейны

Модель	Описание	Цена EUR		№ артикула Белые / Цветные
		Белые	Цветные	



CLARO MINI

600 × 500 мм
h = 90 мм

Для стиральных машин
с глубиной до 370 мм

Раковина не имеет
перелива




Раковина из литого камня с комплектом*	250	375	KICLAMISIF/xx
----------------------------------------	-----	-----	---------------

Дополнительно:

Мыльница в другом цвете	40	60	DEIZTCLAM/xx
-------------------------	----	----	--------------

* В комплекте: мыльница, сифон и кронштейны (2 шт., белые)



Кронштейны



CLARO

600 × 600 мм
h = 90 мм

Для стиральных машин
с глубиной до 470 мм

Раковина не имеет
перелива




Раковина из литого камня с комплектом*	270	405	KICLASIF/xx
----------------------------------------	-----	-----	-------------

Дополнительно:

Мыльница в другом цвете	40	60	DEIZTCLA/xx
-------------------------	----	----	-------------

* В комплекте: мыльница, сифон и кронштейны (2 шт., белые)



Кронштейны



CLARO GRANDE

600 × 750 мм
h = 100 мм

Для стиральных машин
с глубиной до 600 мм

Раковина не имеет
перелива





Раковина из литого камня с комплектом*	315	470	KICLAGRSIF/xx
----------------------------------------	-----	-----	---------------

Дополнительно:

Мыльница в другом цвете	40	60	DEIZTCLAGR/xx
-------------------------	----	----	---------------

* В комплекте: мыльница, сифон и кронштейны (2 шт., белые)



Кронштейны


Модель	Описание	Цена EUR		№ артикула Белые / Цветные
		Белые	Цветные	



DO
 ø 220 мм
 h = 108 мм
 Накладная раковина,
 без перелива

Раковина из SilkSTONE®	160		IDOS/00
Полочка из SilkSTONE® под раковину*	210	250	IDOPS/xx
Полочка из дерева (дуб) под раковину*		250	IDOPK


* У полочки встроенные крепления к стене, в комплекте с болтами



RE
 400 × 210 мм
 h = 140 мм
 Раковина не имеет
 перелива

Раковина из SilkSTONE® (правая / левая)	245		IRES/L/00; IRES/K/00
-----------------------------------------	-----	--	----------------------

Встроенные крепления болтами к стене, в комплекте с болтами



IRES/L/00


IRES/K/00



MI
 400 × 210 мм
 h = 140 мм
 Раковина не имеет
 перелива

Раковина из SilkSTONE® (правая / левая)	245		IMIS/L/00; IMIS/K/00
-----------------------------------------	-----	--	----------------------

Встроенные крепления болтами к стене, в комплекте с болтами



IMIS/L/00

IMIS/K/00

Модель	Описание	Цена EUR		№ артикула Белые / Цветные
		Белые	Цветные	




CLASSIC KV

800 × 800 мм
900 × 900 мм
1000 × 1000 мм
h = 165 мм

CLASSIC KV80 с панелью и рег. ножками	260	390	KDPCLKV80/xx
CLASSIC KV90 с панелью и рег. ножками	290	435	KDPCLKV90/xx
CLASSIC KV100 с панелью и рег. ножками	355	530	KDPCLKV100/xx
Дополнительно - сифон TurboFlow, ø 90 мм	25	25	3389700062103



Сифон TurboFlow,
ø 90 мм (54 л/мин)




CLASSIC RO

800 × 800 мм
900 × 900 мм
1000 × 1000 мм
h = 165 мм

CLASSIC RO 80 R 550 с панелью и рег. ножками	260	390	KDPCLRO80/xx
CLASSIC RO 90 R 550 с панелью и рег. ножками	290	435	KDPCLRO90R550/xx
CLASSIC RO 90 R 500 с панелью и рег. ножками	290	435	KDPCLRO90R500/xx
CLASSIC RO 100 R 550 с панелью и рег. ножками	370	555	KDPCLRO100/xx
Дополнительно - сифон TurboFlow, ø 90 мм	25	25	3389700062103



Сифон TurboFlow,
ø 90 мм (54 л/мин)



Модель	Описание	Цена EUR		№ артикула Белые / Цветные
		Белые	Цветные	




ART KV
800 × 800 мм
900 × 900 мм
1000 × 1000 мм
h = 135 мм


ART KV 80 с панелью и рег. ножками	225	338	KDPARTKV80/xx
ART KV 90 с панелью и рег. ножками	250	375	KDPARTKV90/xx
ART KV 100 с панелью и рег. ножками	335	502	KDPARTKV100/xx
Дополнительно - сифон <i>TurboFlow</i> , ø 90 мм	25	25	3389700062103




Сифон *TurboFlow*,
ø 90 мм (54 л/мин)



ART KV 80



ART KV 90



ART KV 100




ART RO
800 × 800 мм
900 × 900 мм
1000 × 1000 мм
h = 135 мм


ART RO 80 R 550 с панелью и рег. ножками	225	338	KDPARTRO80/xx
ART RO 90 R 550 с панелью и рег. ножками	250	375	KDPARTRO90R550/xx
ART RO 90 R 500 с панелью и рег. ножками	250	375	KDPARTRO90R500/xx
ART RO 100 R 550 с панелью и рег. ножками	335	502	KDPARTRO100/xx
Дополнительно - сифон <i>TurboFlow</i> , ø 90 мм	25	25	3389700062103




Сифон *TurboFlow*,
ø 90 мм (54 л/мин)




ART RO 80 R 550



ART RO 90 R 550 4W



ART RO 90 R 500



ART RO 100 R 550



Модель **Описание** **Цена EUR** **№ артикула**
 Белые Цветные Белые / Цветные


ART

800 × 1200 мм
 900 × 1200 мм
 h = 135 мм




Сифон *TurboFlow*,
 ø 90 мм (54 л/мин)

ART 80 × 120 с панелью и рег. ножками	335	502	KDPART80X120/xx
ART 90 × 120 с панелью и рег. ножками	365	548	KDPART90X120/xx
Дополнительно - сифон <i>TurboFlow</i> , ø 90 мм	25	25	3389700062103



ART 80 × 120



ART 90 × 120



LARGO

800 × 1000 мм
 800 × 1400 мм
 800 × 1600 мм
 800 × 1700 мм
 900 × 1100 мм
 h = 135 мм




LARGO NEW 90 × 110*




Сифон *TurboFlow*,
 ø 90 мм (54 л/мин)

LARGO 80 × 100 с панелью и рег. ножками	345	578	KDPLARG80x100/00
LARGO 80 × 140 с панелью и рег. ножками	435	652	KDPLARG80x140/00
LARGO 80 × 160 с панелью и рег. ножками	495	742	KDPLARG80x160/xx
LARGO 80 × 170 с панелью и рег. ножками	570	855	KDPLARG80x170/xx
LARGO NEW 90 × 110 с панелью и рег. ножками*	440	-	KDPLARG90X110/00
Дополнительно - сифон <i>TurboFlow</i> , ø 90 мм	25	25	3389700062103


* LARGO NEW 90 × 110 поверхность душевого поддона без рельефа.
 В комплект входит душевой поддон, панель и регулируемые ножки.




LARGO 80 × 100




LARGO 80 × 140



LARGO 80 × 160



LARGO 80 × 170



LARGO NEW 90 × 110*

Цена поддона CRAFT

Материал поддона	Ширина (W), мм	Длина (L), мм								
		900-1000	1001-1100	1101-1200	1201-1300	1301-1400	1401-1500	1501-1600	1601-1700	1701-1800
Литой камень Белый, h = 35 мм	800	585	650	705	765	820	880	940	1000	1055
	801-900	660	730	795	860	930	995	1055	1120	1190
	901-1000	735	810	880	955	1030	1100	-	-	-
Дополнительно:										
Панель, h = 100 мм**		70								
Цветной поддон***		350								
Сифон TurboFlow, ø 90 мм		25 (Art. NR. 3389700062103)								
SilkSTONE®* Белый, h = 35 мм	800	1235	1340	1445	1550	1655	1760	1865	1970	2075
	801-900	1370	1490	1605	1725	1845	1960	2075	2195	2300
	901-1000	1500	1630	1760	1895	2025	2155	-	-	-
Дополнительно:										
Панель, h = 100 мм**		150								

- * Сифон в комплекте. Крышка сифона из SilkSTONE®
- ** Панель изготавливается только под прямым углом
- *** Если с панелью, то она тоже цветная

Ножи в комплекте. Косые борта и вырезы в бортах включены в цену
 Допустимые изменения границ длины и ширины при изготовлении ±3 мм
 К заказу обязательно прилагается *Форма заказа душевого поддона CRAFT* (стр. 41)

Сифон для поддона из литого камня (дополнительно)



Сифон TurboFlow ø 90 мм (54 л/мин)


Сифон для поддона из SilkSTONE® (в комплекте)



Сифон Viega Tempoplex Plus ø 90 мм (51 л/мин)*

CRAFT (концепция *made-to-measure*)




900-1500 × 800-1000 мм
 h = 35 / h = 135 мм (с панелью)



Примеры с косыми бортами и вырезами в бортах:



Принцип определения ширины (W) и длины (L) для ценовой таблицы, если поддон с косыми бортами



* между поддоном и поверхностью обязательно должен быть полипропилен толщиной 3 мм

ФОРМА ЗАКАЗА ДУШЕВОГО ПОДДОНА CRAFT (концепция *made-to-measure*)

1. Отметьте материал поддона:

- литой камень SilkSTONE®

2. Отметьте / напишите цвет поддона:

- белый цветной, название цвета: _____

3. Сделайте чертеж поддона:

- a) ознакомьтесь с рекомендациями *Как делать измерения*
 b) сделайте измерения для места, где будете устанавливать поддон
 c) уточните размеры поддона, делая зазор по 3 мм между поддоном и каждой стеной (3 мм от всех сторон, если поддон будет ставиться в пол)
 d) сделайте чертеж поддона в рисунке ниже
- периметр поддона должен находиться в поле с квадратиками (зона между минимальной и максимальной площадью поддона) или на его рубеже
 - слив должен находиться по возможности в центре поддона
 - укажите размеры (чертеж делается как вид сверху в масштабе 1 клеточка = 50 × 50 мм. см. Пример чертежа душевого поддона справа)

4. Отметьте стороны поддона у стены

(все стороны, если поддон будет ставиться в пол)

5. Отметьте стороны поддона, где будет находиться панель

(если хотите ее заказать)

6. Специальные заметки:


Как делать измерения

1. Измерения должны выполняться:

- в миллиметрах
- на высоте размещения поддона
- после полной подготовки стен (например, плитка выложена)

2. Обязательно проверяется ровность стен, чтобы избежать сюрпризов при установке поддона

Пример чертежа душевого поддона



СТЕНА ПАНЕЛЬ

СТЕНА ПАНЕЛЬ

СТЕНА ПАНЕЛЬ

СТЕНА ПАНЕЛЬ = 50 × 50 мм

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ЧЕРТЕЖА ВАННЫ DECO SHAPE

SILKSTONE®

Каждая ванна DECO SHAPE уникальна и изготовлена в соответствии с чертежом клиента


Как делать измерения

1. Измерения должны выполняться:
 - в миллиметрах
 - на высоте размещения ванны
 - после полной подготовки стен (например, плитка выложена)
2. Обязательно проверяется ровность стен, чтобы при установке ванны борта идеально прилегали к стене

Как подготовить чертеж ванны


1. Ознакомьтесь с рисунком *Пример чертежа ванны*
2. Сделайте замеры места, где устанавливается ванна
3. Карандашом нарисуйте это место, предназначенное для ванны в рисунке *Максимальный размер ванны*; примите за стены один или два (если угол 90°) края поля
4. Вырежьте ванну с рисунка *Минимальный размер ванны* по прерывистой линии и поставьте ее на рисунок *Максимальный размер ванны* в предназначенном месте; пробуйте разные варианты, пока не найдете идеальное положение; приклейте ванну в этом месте
5. Уточните форму краев ванны; не забудьте предусмотреть место для смесителя и убедитесь, что водоснабжение и утечка возможно в местах, указанных на рисунке
6. Укажите все важные размеры согласно принципу на рисунке *Пример чертежа ванны*

Пример чертежа ванны




Максимальный размер ванны 2500 × 1300 мм; 1 клеточка = 50 × 50 мм

□ = 50 × 50 мм



Минимальный размер ванны 1660 × 725 мм; 1 клеточка = 50 × 50 мм; 1 клеточка = 50 × 50 мм



□ = 50 × 50 мм

ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ АРТИКУЛОВ В ЗАКАЗЕ ТОВАРА

Пример составления артикула для ванны TRE GRANDE

Комплектация: правая сторона; высокая панель; цвет GRANITE SILVER

1. Выбираем артикулы:

VATREGR/L/xx - ванна правосторонняя (вместо xx будем указывать выбор цвета и в скобках - название цвета)

PATREGRA/L/xx - высокая панель (вместо xx будем указывать выбор цвета и в скобках - название цвета)

2. В заказе пишем:

VATREGR/L/01 (GRANITE SILVER) + PATREGRA/L/01 (GRANITE SILVER)

Пример составления артикула для ванны VARIO LONG

Комплектация: укороченная до 1600 мм; слив-перелив хром металл; 2 закругленных угла (A, D); цвет: внутри ALPINE WHITE, снаружи GREY

1. Выбираем артикулы:

VAVARL/xx - ванна (вместо xx будем указывать выбор цвета и в скобках - название цвета)

RVSA - укорачивание (в скобках за артикулом будем писать нужную длину)

SIFVVARM/H - слив-перелив хром металл

RVST/y - закругление угла (в место y будем писать закругляемые углы)

2. В заказе пишем:

VAVARL/01 (ALPINE WHITE / GREY) + RVSA (1600) + SIFVVARM/H + RVST/A+D

Обозначения в артикулах за слешем "/"

xx - должен указываться выбор цвета

00 - белый цвет

01 - другой цвет (не белый)

K - левая сторона

L - правая сторона

y - должны указываться закругляемые углы

A, B, C, D (только у ванн VARIO и VERSO)

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ

Общие свойства всех материалов



простота
в уходе




устойчивость
к пятнам




устойчивость
к царапинам



инертность
к химикатам



устойчивость
к УФ



прочность
к тупым ударам



стойкость
к термошоку


Свойства SilkSTONE®



матовая,
шелковистая
текстура




прочный и
долговечный
как камень




чистка
поверхности
абразивами



простота
обновления
поверхности



100%
гомогенность
и непористость



легко обработать
до нужного
размера



сохранение
тепла



самозатухание

Свойства акрила



легкий
вес



простота
установки и
обслуживания



возможность
массажной
системы у ванн



теплоизоляция
с Profiheat
у ванн



прочная рама
у ванн




легкий доступ
под панелью
у ванн



широкий
выбор цветов


Свойства литого камня



сохранение
тепла



особая
прочность



весомость и
стабильность
у ванн



широкий
выбор цветов

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ



ООО РАА (далее в тексте – РАА) производит ванны, раковины с поверхностью и душевые поддоны с 1993 года. Фабрика РАА находится в Латвии, стране – члене Европейского союза. Продукция изготовлена из качественных материалов и соответствует всем нормам ЕС. При правильном уходе она служит десятилетиями, поэтому РАА предоставляет десятилетнюю гарантию. Условия гарантии изложены ниже.

1. РАА гарантирует, что его продукция – ванны, душевые поддоны и раковины (далее в тексте – Продукт) – является полностью функциональной и не изменит форму и цвет, с нее не осыплется покрытие, не появятся трещины и вздутия (далее в тексте – Дефекты):

а. в течение десяти лет со дня приобретения независимо от даты установки, если Продукт используется в домашних условиях;

б. в течение двух лет со дня приобретения, если Продукт используется в коммерческих целях (в том числе, но не только, при использовании Продукта в коммерческих зданиях, например, в ресторанах, офисах, гостиницах или комплексах апартаментов).

2. РАА предоставляет:

а. четырехлетнюю гарантию на детали массажной системы, если ванна с массажной системой установлена уполномоченным представителем РАА;

б. двухлетнюю гарантию на детали массажных систем, перепускные клапаны, панели, арматуру, деревянные детали и другие принадлежности.

3. Все Продукты РАА снабжены маркировкой CE и соответствуют принятым в ЕС требованиям безопасности, охраны здоровья и окружающей среды.

4. Если у Продукта обнаружен Дефект в соответствии с условиями и положениями настоящей гарантии, то после проведения надлежащей проверки Продукт ремонтируется либо заменяется. Заменяющий Продукт будет обладать такими же характеристиками (материал, размеры, цвет, толщина и т. д.), что и оригинальный Продукт, кроме случаев, когда это невозможно из-за прекращения производства. В этом случае РАА заменит его Продуктом, обладающим схожими характеристиками.

5. Гарантия РАА недействительна:

а. если Продукту причинили повреждения третьи лица во время транспортировки, хранения, установки или ремонта (за исключением случаев, когда установку или ремонт осуществляет уполномоченное РАА лицо) после передачи имущественных прав на Продукт потребителю (далее в тексте – Владелец);

б. если Владелец преднамеренно или непреднамеренно причинил повреждения Продукту вследствие несоответствующего хранения, использования или ухода (например, если Продукт подвергся воздействию природных условий, чрезмерного ультрафиолетового излучения, термическому шоку при заполнении холодной ванны водой при температуре выше 60 градусов Цельсия, химическим и механическим повреждениям и т. д.);

в. если Владелец не соблюдал указания инструкций по установке и использованию;

г. если Дефекты вызваны внешними факторами, лежащими за пределами контроля РАА (например, нарушениями в работе электросети, плохим качеством воды, нарушениями в работе клапана термостата, молнией, пожаром, наводнением и т. д.).

6. Гарантия РАА не распространяется на следующие случаи:

а. естественный износ Продукта (например, износ покрытия поверхности, царапины, вмятины, изменение цвета под воздействием ультрафиолетового излучения солнца, износ прокладок и подушек для ванны и т. д.);

б. небольшие изменения поверхности Продукта, характерные для внешнего вида натурального камня, которые не влияют на его структурную целостность;

в. воздушные отверстия и неровности в днище Продукта, которые незаметны и не влияют на его использование.

7. РАА оставляет за собой право внести незначительные изменения во внешний вид и конструкцию Продукта.

Допустимые предельные отклонения по длине и ширине составляют ± 5 мм на расстоянии до 1000 мм и $-5/+10$ мм – свыше 1000 мм.

8. При запросе гарантии РАА покупателю необходимо предъявить действительное подтверждение покупки и/или гарантийный талон РАА.


9. Все расходы на транспортировку и установку, связанные с заменой Продукта в рамках настоящей гарантии, оплачивает Владелец.

10. При покупке Продукта Владелец соглашается с тем, что пределы ответственности РАА за повреждения не превышают сумму, указанную в оригинальном счете за Продукт. РАА не несет ответственности за ущерб, не предусмотренный настоящей гарантией:

а. в том числе, но не только, ответственности за Продукт, непригодный для использования, упущенную прибыль, упущенную коммерческую возможность, неудобство или эмоциональные страдания Владельца;

б. косвенные и опосредованные убытки или штрафы, связанные с повреждениями Продукта, со стороны третьих лиц.

МЕСТО ДЛЯ ЗАМЕТОК:



МЕСТО ДЛЯ ЗАМЕТОК:

